FELDER FORMAT Hammer

VÅRKAMPANJ 2019

Fantastiska maskinpriser och många verktyg- och tillbehörserbjudanden

PLANO MASKIN AB

Lärlingsgatan 40
904 22 UMEÅ
Tel. 090 137157

www.felder-group-sweden.com
www.planomaskin.se

VI TAR ALLT KRING TRÄBEARBETNING DIREKT TILL DIG!

Kära kunder, kära snickare!

För vårkampanjen 2019 har vi sammanställt en färgstark blandning av maskin-, verktygs- och tillbehörserbjudanden. Låt dig övertygas på sidorna som följer och besök oss på vår hemsida eller i en av våra utställningslokal nära dig. Testa våra maskiner, upplev flertal innovativa utvecklingar på plats och dra nytta av fantastiska specialerbjudanden!

Våra kompetenta och kunniga medarbetare guidar gärna er genom Felder-världen och tillsammans finner ni den perfekta lösningen för era individuella krav på perfekt träbearbetning. Vi ser fram emot ditt besök!

Hansjörg Felder, verkställande direktör för Felder gruppen

Varje dag beslutar sig snickare för en träbearbetningsmaskin från Felder. Med detta beslut blir de inte bara en kund utan en ambassadör för perfekt träbearbetning.

© 1/2019 FELDER KG | KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA | www.felder-group.com
Ändringar av priser och tekniska data förbehålls alltid utan att det meddelas i förväg, liksom post- och tryckfel. Erbjudanden gäller till och med den 2019-05-31 och så länge lagret räcker.
Alla priser är i SEK exkl moms. Mellanförsäljning förbehålles. Maskinerna visas delvis med tillvalsutrustning. Bilderna kan skilja sig från originalet.

ALT mot NY

SILENT-POWER® SILVER MED UTBYTES RABATT TILL BÄSTA PRIS!

*Ta med ditt gamla sågblad till oss på husmässan

Erbjudandet gäller endast under husmässan

Prisexempel: 35% i utbytes rabatt
vid köp av ett Silent-Power® Silver sågblad

Ø 315, Z 48 ..... 918,00 SEK exkl. moms.
Utbytes rabatt för ditt gamla sågblad ..... –401,00 SEK exkl. moms.

Utbytes rabatt ..... 517,00 SEK exkl. moms.



- Silent-POWER® ..... ljuddämpad
- HW-härdad ..bästa snittkvalitet
- Förkromad "Silver" ..ingen igenhartsning
- Toppkvalitet ..lång brukstid
- Anti-Vibration ..högsta precision

Den fantastiska justersågen med dubbel vridning för vinkelsnitt i alla lägen

Den nya kappa 590 blir en ny måttstock för premiumjustersågar med innovativa detaljer. Det nya aggregatet med dubbel vridning erbjuder ett lutningsområde på totalt 92° och uppnår upp till 202 mm snitthöjd med sågblad med en diameter på 550 mm. Det sparar värdefull arbetstid och underlättar sågning av inre geringssnitt och enkla geringssnitt.

kappa 590 "e-motion"

- Såghöjd 202 mm
- Cirkelsågsaggregat med dubbel lutning +/- 46°
- Justerbord i aluminium – "X-Roll" med precisionslagring
- Sågskydd för lutningen i båda riktningar som snabbt och enkelt kan justeras
- Skärlängd 2200–3700 mm
- Verktygsfack för 5 klingor
- Intuitiv "smartouch"-kontroll med 15" pekskärm
- Obegränsat antal sågprogram i minnet
- Obegränsat utrymme för klingstorlekar i minnet
- Styrt klyvanhåll

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Vinstgivande multitalang för alla tillfällen

kappa 550

- Såghöjd 202 mm
- Kapbredd 1000 mm
- Sågbladsdiameter 250–550 mm
- Justerbord i aluminium "X-Roll" med precisionslagring, 10 års garanti
- kappa styrning med 3-raders LED-visning för höjd, vinkel och varvtal på kontrollpanelen på maskinstativet

Tillvalsutrustning

- Motoreffekt 13,5 hk (10 kw) med steglöst varvtal 2000–6000 v/min
- Justerbord "X-roll", snittlängd 3200 mm, kantsko
- Verktygslöst system för snabbt byte av huvudklinga "Easy-Lock" och klyvknivinställning, rotationshämning med medbringarstift i flänsen

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Verktygslöst system för sågbladsbyte

Ritsaggregat med parkeringsfunktion

"Easy-Glide" - 6 års garanti!



Justerbordet "X-Roll"

Övertygande i alla områden

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

kappa 400 x-motion
- Såghöjd 133 mm
- Kapbredd 1250 mm
- Sågbladsdiameter 250–400 mm
- Justerbord i aluminium "X-Roll" med precisionslagring, 10 års garanti
- CNC-styrning med TFT skärm 5,7" med pekfunktion

Tillvalsutrustning
- Motor 10 hk (7,35 kW)
- Ritsaggregat "Classic", justerbart i höjd- och sidled
- Justerbord "X-roll", snittlängd 2800 mm, kantsko
- Positionsstyrt parallell anhåll med digitalvisning på kontrollpanelen i ögonhöjd, snittbredd 1250 mm

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Maximal vinst med en knapptryckning

Stabilitet, pålitlighet och användarkomfort på högsta nivå. Det intuitiva Format-4 användarkonceptet erbjuder hög komfort och maximal effektivitet.

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

dual 51

Rikt- och planhyvel med räfflade hyvelbord och planhyvelstyrning med 4 pelare

- Rikthyvelbredd 510 mm
- Rikthyvelbord längd 2250 mm
- Steglös matningshastighet 4–16 m/min
- Hyvelkutterdiameter 120 mm
- Hyvelhöjd 3-254 mm
- 4 knivs Felder system
- Elektrisk inställning av hyvelhöjd

Tillvalsutrustning

- Motor 10 hk (7,35 kW)
- Comfort EURO hyvelskydd

Tillvalsmöjligheter

- Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

profil 45 M x-motion

Massivt bord i gjutjärn för vibrationsfri stabilitet

- Bordsöppning 320 mm
- Styrd fräsown spindellutning +5° till -45°
- Styrd höjdinställning frässpindel
- Frässpindel med snabbutbytessystem standard
- Frässpindel-Ø 30 mm, 140 mm användbar höjd över bord
- Fräsanhåll 250 för verktyg-Ø max.: 250 mm
- Kontrollpanel i ögonhöjd med "x-motion" styrning för höjd-, vinkel- och anhållsposition

Tillvalsutrustning

- Motor 10 hk (7,35 kW)
- Anhållslinjaler 550 mm ALU eloxerade med säkerhetslinjaler
- Bordsförlängning på båda sidor 670 mm med utdragningsram 2200 mm

Tillvalsmöjligheter

- Professionellt matningspaket för seriearbeten

Upplåsning och uppfällning av rikthyvelbordet med ett handgrepp

För samman det som hör samman!

Kombinationen av planhyveln exact 63 med rikthyveln plan 51L och det platsbesparande hyvelanhållet resulterar i en perfekt maskinkombination.

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

exact 63

Det kompletta paketet med planhyvlar från Format-4 ger absolut högsta prestanda och precision och är optimerat för höga krav

- Hyvelbredd 630 mm
- Planhyvelbordslängd 1050 mm
- Max. spånavverkning 10 mm
- Hyvelhöjd 3–300 mm
- Matningshastighet steglös 5–20 m/min
- 4 knivs Felder system
- Elektrisk inställning av hyvelhöjd

Tillvalsutrustning

- Motor 13,5 hk (10 kW)
- Positionering av planhyvelhöjd "Digi-Drive" D1, med förval av mått

Tillvalsmöjligheter

- Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

plan 51 L

Rikt- och planhyvel med räfflade hyvelbord och planhyvelstyrning med 4 pelare

- Rikthyvelbredd 510 mm
- Rikthyvelbord längd 3000 mm
- Bordslängd inmatande hyvelbord 1650 mm
- Spånavverkning max. 8 mm
- Konkav och konvex fog: snabbinställning
- 4 knivs Felder system
- Elektrisk höjdinställning av matande hyvelbord med digitalvisning Power-Drive

Tillvalsutrustning

- Motor 10 hk (7,35 kW)
- Aigner kombi-rikthyvelanhåll med hjälplinjal och parallellogramjustering, linjal 1300 mm
- Comfort EURO hyvelskydd
- Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

Silent-POWER® spiral-hyvelkutter minskar bullret vid hyvling med mer än hälften.



Konkava och konvexa hyvlingar med plan 51L lutningsinställning

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Lugn

ONLINE SHOPPEN

Finns var du vill, när du vill



Klicka dig fram till Felders värld och upptäck mer än 2500 verktygs- och tillbehörs artiklar för perfekt träbearbetning.

OPEN 24

feldershop.com

VS-HW Not- och spontverktygs sats

+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ 1 Verktyg – 5 möjliga profiler!
+ Mörk yta
+ Ø Verktyg 143–158 mm
+ Snittbredd verktyg 6-20 mm

Ytterligare tillval

04.3.131	Utbyggnadsfräs "Softline"	3 032.00
04.3.132	Tillsatsfräs "Fog- och fasfräs för sluten fog"	2 453.00
04.3.133	Tillsatsfräs "Fog- och fasfräs för öppen fog"	2 453.00



-20% ~~9 119.00~~

7 279.00

04.3.130 | SEK EXKL. MOMS

Kassett sats-set, liten

+ Vid handmatning. Är spånbegränsare och återkastsäker
+ Enkelt byte av skär – ställskruvar i fräskroppen
+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ Bearbetar för alla profilskär med 40 mm bredd

-13% ~~2 257.00~~

1 956.00

04.0.070 | SEK EXKL. MOMS

Leveransomfattning:
Universal-säkerhetsskärhuvud, 2 st. falsskär och avvisare, 6 olika profilskär och avvisare

Profilskär, avvisare
04.4.005, -008, -009, -018, -028, -031

Faskutter, WPL-HW

+ För fogning och smygar. Idealisk för bordsfräs med ej lutbar spindel
+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ Ø Verktyg 160 mm
+ Snittbredd verktyg 50 mm

-13% ~~5 589.00~~

4 849.00

04.0.165 | SEK EXKL. MOMS

Spiralhyvelhuvud för hela klyvsnitt WPL-HM

+ För fogning, renfräsning och mallfräsning
+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ Ø Verktyg 80 mm
+ Snittbredd verktyg 100 mm
+ 18 Huvudskär

-16% ~~3 853.00~~

3 229.00

04.2.084 | SEK EXKL. MOMS

Falsfräsudd med dragande snitt WPL-HW

+ För fogning, falsning och jämnfräsning med mallring
+ Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
+ Ø Verktyg 125 mm
+ Snittbredd verktyg 50 mm
+ 2 Huvudskär, 4 förskär

-16% ~~1 539.00~~

1 296.00

500-04-002 | SEK EXKL. MOMS

Mallrings set Compact

+ Ø Mallringar 85, 100, 110, 125 mm
+ Ø Kullagerring 30 mm
+ Ø Säkerhetsring 30 mm

-15% ~~842.00~~

712.00

04.1.015 | SEK EXKL. MOMS

Mallrings set, medel

+ Diameter mallringar 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125 mm
+ Ø Kullagerring 30 mm
+ Ø Säkerhetsring 30 mm

-26% ~~1 891.00~~

1 396.00

04.1.016 | SEK EXKL. MOMS

Limfogfräs WP-HW

+ För limfogsfräsning i massivträ
+ Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
+ Ø Verktyg 100 mm
+ Snittbredd verktyg 50 mm
+ 2 Huvudskär
+ 1 Limfogsfinger



-19% ~~1 880.00~~

1 528.00

501-04-007 | SEK EXKL. MOMS

Limfogfräs för geringar 45° WP-HW

+ För limfogsfräsning i massivträ
+ Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
+ Ø Verktyg 140 mm
+ Skärbredd verktyg 29 mm
+ 2 Huvudskär
+ 1 Softlinetapp



-18% ~~1 995.00~~

1 638.00

500-04-040 | SEK EXKL. MOMS

Softline limfogfräs WP-HW med 5 Softlinesinkor

+ för arbeten i både mjukt och hårt trä
+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ Ø Verktyg 135 mm
+ Snittbredd verktyg 80 mm
+ 2 Huvudskär
+ 5 Softlinesinkor

-18% ~~4 108.00~~

3 356.00

04.3.123 | SEK EXKL. MOMS

SET ERBJUDANDE

Ställbar notfrässet 1

+ För fräsning av notspår och fjäder,skåpsryggar och hörnförbindningar
+ Ø Verktyg 160 mm
+ Snittbredd verktyg 4,0-13,5 mm
+ Notspårdjup: T = 35 mm
+ Borrhålsdiameter: ø = 30 mm
+ 6 Huvudskär, 6 förskär

04.2.099 + 04.2.190

-26% ~~3 295.00~~

2 360.00

.SET-HR12-4 | SEK EXKL. MOMS

SET ERBJUDANDE

Ställbar notfrässet 2

+ För fräsning av notspår och fjäder,skåpsryggar och hörnförbindningar
+ Ø Verktyg 160 mm
+ Snittbredd verktyg 7,5-24,0 mm
+ Notspårdjup: T = 35 mm
+ Borrhålsdiameter: ø = 30 mm
+ 6 Huvudskär, 6 förskär

04.2.100 + 04.2.191

-27% ~~3 251.00~~

2 360.00

.SET-HR12-5 | SEK EXKL. MOMS

Excenter klämma

+ Spännhöjd max. 140 mm
+ Spänndjup max. 300 mm
+ Excenter klämma M20 utan klämset

01.0.036 Monteringsbeslag för X-Roll skjutbord, FE/F4 **403.00**

410-190 Hammer monteringsbe slag **378.00**

-19% ~~1 608.00~~

1 296.00

400-108 | SEK EXKL. MOMS

Proffs-kontraprofil- och frisfräs, WP-HW

+ För frisfräsning samt profilering av arbetsstycket
+ Fräsverktyg av stål, borstad yta
+ Ø Verktyg 220 mm
+ Snittbredd verktyg 31 mm
+ 2 Huvudskär, 2 ersättningsskär



-24% ~~4 872.00~~

3 691.00

04.1.230 | SEK EXKL. MOMS

Set i väska: frisfräs + standard-kontraprofilfräs WP-HW

+ Fräsverktyg av aluminium, hårdeloxerad yta
+ kontraprofilering av alla typer av massiva träramar

Kontraprofilfräs

+ Ø Verktyg 120 mm
+ Snittbredd verktyg 22-25 mm
+ 2 Huvudskär

Frisfräs

+ Ø Verktyg 183 mm
+ Snittbredd verktyg 22-25 mm
+ 4 Huvudskär
+ Frisdjup 60 mm





Ersättningsskär finns tillgängliga i vår webshop



-12% ~~4 495.00~~

3 958.00

501-04-034 | SEK EXKL. MOMS

Proffs-slipcylinder i aluminium

+ Den fasta slipkroppen i aluminium garanterar exakt slipning av kanter, plana ytor och bågar.
+ Tack vare möjligheten att använda slippapper på metervara ökas slipcylinderns lönsamhet.
+ För spindeldiameter ø 30 mm

~~3 576.00~~

3 356.00

SET BESTÅR AV:
423-028: Ø 45 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
423-029: Ø 60 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm
423-030: Ø 80 mm/ ø 30 mm/ H 110 mm

09.0.027 | SEK EXKL. MOMS

Handslippapper

+ 1 Rulle slippapper
+ Användning i Schleiffix
+ (H x L) 110 x 20.000 mm

FRÅN **280.00**

SEK EXKL. MOMS

09.1.041	K 80	**286.00**
09.1.042	K 100	**280.00**
09.1.043	K 120	**280.00**

F-48 Matarverk

+ 3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW
+ 4 matarhjul i mjukt gummi
+ 8 Matningshastigheter
  3,5/4,0/6,5/8,0/10,0/12,5/20,0/25,0 m/min
+ Vikt 67 kg

05.3.006 1 x 230V, 50 Hz **11 190.00**

10 704.00
05.0.006 | SEK EXKL. MOMS

HC32 Standard matarverk

+ Envägsupphängning
+ Kapacitet 0,18 kW
+ 3 drivvalsar Ø 80 mm, bredd 30 mm
+ 4 Matningshastigheter 5/6,5/8/11 m/min
+ Vikt 32 kg

1 x 230V, 50 Hz

5 218.00
502-05-009 | SEK EXKL. MOMS

TOP PRODUCT 2018

F-38 Matarverk

+ 3x 400 V, 50 Hz, 0,75 kW
+ Envägsupphängning
+ 3 matarhjul i mjukt gummi
+ 8 Matningshastigheter 3,2/6,3/8,3/12,5/
  16,7/5,0/32,0/63,0 m/min
+ Vikt 59 kg

8 447.00
05.0.010 | SEK EXKL. MOMS

05.3.010 1 x 230V, 50 Hz **8 841.00**

En kombimaskin som imponerar

B3 winner

- 2 Motorer 4,0 hk (5,5 hk)
- Lutbar sågklinga, 90°–45°
- Lutbar fräs 90° till 45°
- Fräs 4 varvtal: 3000/6000/8000/10 000 v/min
- Klyvanhåll winner med kraftig rundstång
- Kapbredd 800 mm
- Massivt gjutjärnsbord och konstruktionsdetaljer
- Fräs med rotationsriktningsomkopplare

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

HAMMER K4 är den starkaste HAMMER justersågen som någonsin har byggts.

K4 perform

- Motoreffekt: 5,5 hk (4,0 kW)
- Snittlängd: 3200 mm
- (Klyvbredd 1250 mm)
- Såghöjd: 102 mm
- Justerbord med användningsstel 6-kammarprofil

Tillvalsmöjlighet

- Fininställning till parallellanhållet Profi

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Ge ditt arbetsstycke ett nytt ansikte!

Inmatningen har en bordshöjd på 900 mm och ett inmatningsbälte med webbstruktur och justerbar hastighet på 2.5 10 m/min.

structura 60.02

- Borsthöjd 3–200 mm
- Borstbredd 650 mm
- Stålborste borstaggregat,Tynex borste
- Snitthastighet 1000 v/min
- Konstant inmatningshöjd - fast bord, 900 mm
- 1 Motor med 4 kW (5,5 hk)
- Mekaniskt förspända tryckrullar av gummi
- Omvänd drift

FD 250

- Användningsområde långhålsborrningar
- Borrdjup 160 mm
- Borrhöjdsjustering 130 mm
- Borrlängd 250 mm
- Enhandsmanövrering
- Bordsstorlek 550 x 300 mm
- Rotationsriktningsomkopplare
- Tappenhet med användbara skenor 16, 22, 25 och 32 mm

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Hoptappning av fyrkantiga och rätvinkliga slitsar

FD 21 professional

Exakt centrumtappborrning!

- 21 högvärdiga borrspindlar i 32 mm rutnät
- Steglöst lutbart borraggregat (0°–90°)
- Automatisk borrdjupskompensation
- Djup på anhåll upp till 300 mm med en skala
- Upp till 70 mm borrdjup
- Absolut repeterbarhet tack vare rastsystem (tillval)

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

VIDEO
fg.am/fd21

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Kraftpaket som övertygar med prestanda och precision

C3 41 Comfort
- Motor 5,5 hk (4,0 kW)
- Hyvelbredd 410 mm
- Snittlängd: 2050 mm
- Fräsanhåll för verktyg-Ø max.: 220 mm
- Teleskopbord 1100
- Gradrasterindex för formatbord

Tillvalsutrustning
- Justerbord 2000 mm

Tillvalsmöjligheter
- MF-Fräsown spindelsystem
- Långhålsborrtillsats

NY
med 410 mm hyvelbredd

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

C3 31 Comfort
C3 31 med komfortutrustning är den ultimata kombimaskinen för snickarproffs med höga krav.

- Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW);
- Hyvelbredd 310 mm
- Snittlängd: 2050 mm
- Hyvelhöjd min.– max. 4–225 mm
- Fräsanhåll för verktyg-Ø max.: 220 mm
- 3-knivskutter med vändskär
- Varvtal, 3000/6000/8000/10 000 v/min

Tillvalsutrustning
- Justerbord 2000 mm
- Teleskopbord 1100
- Gradrasterindex för formatbord
- Kapanhåll 1300 mm, för montering på format/teleskopbord

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

4 maskiner på liten yta 1,5m²

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Sensationella resultat till ett oslagbart pris!

A3 41
- Motorstyrka 5,5 hk
- Hyvelbredd 410 mm
- Rikthyvelbord längd 1800 mm
- Hyvelhöjd 4–225 mm

Tillvalsmöjligheter
- Silent-Power® spiralkniv hyvelkutter

Tunga, massiva arbetsbord

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

A3 31
- Motorstyrka 4,0 hk
- Hyvelbredd 310 mm
- Rikthyvelbord längd 1400 mm
- Hyvelhöjd: 4–225 mm
- 3-knivskutter med vändskär

Tillvalsmöjligheter
- Silent-Power® spiralkniv hyvelkutter

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

MASKINTILLBEHÖR

NY

Främre rulle för arbetsstycke, infällbar

För enklare matning av långa, skrymmande arbetsstycken kan den 420 mm långa rullen för arbetsstycken fällas in snabbt och utan verktyg.

+ Rulle för arbetsstycke med 420 mm
+ Kan fällas in på bara några steg
+ Passar Felder och Format-4 maskiner med långt maskinstativ och X-Roll justerbord från 2800 mm
+ Inte lämpad för maskiner med styrt klyvanhåll



VIDEO

4 572.00

430-106 | SEK EXKL. MOMS

NY

Geringsanhåll med gradraster för Hammer justerbord

Geringsanhållet med gradraster 503-167 passar på alla HAMMER justerbord (med undantag för K4 och Expert modeller) och är tillgängligt nu.

+ Justeringsområde: +/- 75°
+ Indexpositioner: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-hörn), +/-45° (4-hörn), +/-40°, +/-35°, +/-30° (6-hörn), +/-22,5° (8-hörn), +/-11.25° (16-hörn), +/-5,625° (32-hörn), 0°
+ Kapanhåll ingår ej!

503-169	Kapanhåll 900 mm	~~987.00~~	696.00
503-170	Kapanhåll 1300 mm	~~1 215.00~~	856.00
503-144	Kapanhållsstopp	~~466.00~~	324.00

1 616.00

503-167 | SEK EXKL. MOMS

HAMMER bordsförlängning

+ Bredd 150 mm, längd 400 mm
+ Eloxerad aluminium
+ Enhandslås via handtag för enkel låsning utan verktyg

-20% ~~1 324.00~~

1 064.00

500-101 | SEK EXKL. MOMS

HAMMER bordsförlängning med stödfot

+ Bredd 150 mm, längd 800 mm
+ Eloxerad aluminium
+ Enhandslås via handtag för enkel låsning utan verktyg
+ Stödfot ställbar i höjdled 510–930 mm

-17% ~~2 343.00~~

1 956.00

501-129 | SEK EXKL. MOMS

FELDER bordsförlängning i aluminium

+ Med F-koppling
+ Bredd 300 mm, längd 500 mm

-22% ~~2 372.00~~

1 852.00

01.2.140 | SEK EXKL. MOMS

Felder bordsförlängning

+ Med F-koppling
+ Bredd 140 mm, längd 500 mm
+ Massivt gjutjärn

-20% ~~1 539.00~~

1 238.00

01.1.001 | SEK EXKL. MOMS

SET MED SPÄNN- OCH SÅGSYSTEM

Säker och effektiv kapning av sneda, korta, smala och kilformade arbetsstycken. Klar och tydlig undanstuvning och alltid nära till hands tack vare panel för väggmontage.

Leveransomfattning: 1 x lutat hjälpanhåll, 2x smalt hjälpanhåll, 2x svängspännare, 1x ordningspanel

5 774.00 För kappa 550 justerbord
01.0.243 | SEK EXKL. MOMS

5 774.00 För Felder X-Roll justerbord (Tillverkningsår 2003)
01.0.242 | SEK EXKL. MOMS

Heltäckande stöd på teleskopbord

-18% ~~2 182.00~~
1 796.00
430-214 | SEK EXKL. MOMS

För 1300 mm och "X-Roll"
1 st, eftermontering på varje Felder teleskopbord 1300 mm med rulle för inmatning och Format-4 teleskopbord "X-Roll"



För 1500 mm och Format-4
1 st, eftermontering på varje Felder teleskopbord 1500 mm och Format-4 teleskopbord "Standard"

-18% ~~2 182.00~~
1 796.00
430-213 | SEK EXKL. MOMS

Rullbock

+ Stödbredd 395 mm
+ Max. bärkraft 80 kg
+ Ställbar höjd 700 –1150 mm

~~663.00~~
555.00
01.2.023 | SEK EXKL. MOMS

Rullbock tung

+ Stödbredd 350 mm
+ Max. bärkraft 800 kg
+ Ställbar höjd 580–970 mm,

-10% ~~942.00~~
845.00
01.2.020 | SEK EXKL. MOMS

Hartslösare

Löser hartser (kåda) m.m. på klingor och maskinbord

Refillförpackning 3 l + sprayflaska 500 ml

-26% ~~644.00~~
479.00
.SET-SD17-2 | SEK EXKL. MOMS

Supergleit

Minskar friktionen hos arbetsstycket vid hyvling och innehåller inget vatten eller silikonoljor.

Refillförpackning 3 l + sprayflaska 500 ml

-26% ~~644.00~~
479.00
.SET-HR14-1 | SEK EXKL. MOMS

Rullbock

+ stödbredd 365 mm,
+ Max. bärkraft 80 kg
+ Ställbar höjd 690 –1150 mm

-16% ~~691.00~~
579.00
01.2.022 | SEK EXKL. MOMS

Cirkelsågningsmall



Bordslutning 45°

Bordsförlängning monterbar på 3 sidor.

Klassiska Felder bandsågar

- Elektroniskt balanserad,massiva gjutjärnshjul
- Övre och undre bandsågsguider
- Bladspänningsindikator
- Gjutjärnsbord för bandsåg, lutbart upp till 45°
- Aluminiumanhåll

FB 510

- Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW);
- Såghöjd 410 mm
- Snittbredd 480 mm
- Hjul-Ø 500 mm
- Snitthastighet 1 100 v/min
- Bandsågbladsbredd 6–25 mm
- Arbetshöjd 860 mm
- Bordsstorlek 500 x 640 mm

Tillvalsutrustning
- X-Life® keramikstyrningar

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

FB 610

- Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW);
- Såghöjd 410 mm
- Snittbredd 575 mm
- Hjul-Ø 600 mm
- Snitthastighet 1 200 v/min
- Bandsågbladsbredd 6–30 mm
- Arbetshöjd 840 mm
- Bordsstorlek 560 x 850 mm

Tillvalsutrustning
- X-Life® keramikstyrningar

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

FB 710

- Motor 5,5 hk (4,0 kW)
- Såghöjd 460 mm
- Snittbredd 690 mm
- Hjul-Ø 710 mm
- Snitthastighet 1 278 v/min
- Bandsågbladsbredd 6–30 mm
- Arbetshöjd 925 mm
- Bordsstorlek 700 x 840 mm

Tillvalsutrustning
- X-Life® keramikstyrningar

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår

Inga kompromisser på prestandan och precisionen

N3800

- Motor 2,0 hk (1,5 kW)
- Såghöjd 310 mm
- Kapbredd 360 mm
- Bordsstorlek 400 x 510 mm
- Rullhastighet 1000 v/min.
- Massivt bord av gjutjärn
- Lutbart bord -5° till +45°
- Massiva bandhjul (Ø 380 mm)
- Bladstyrningar BÅDE över och under bordet
- + Bladspänningsindikator
- Tillval: användbara tillbehör: geringsanhåll, hjulunderrede, linjelaser, "X-Life" keramikbandsågbladsstyrningar

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

N4400

- Motor 3,5 hk (2,5 kW)
- Såghöjd 310 mm
- Kapbredd 420 mm
- Bordsstorlek 420 x 575 mm
- Skärhastighet 850 v/min
- Massivt bord av gjutjärn
- Lutbart bord -10° till +45°
- Massiva bandhjul (Ø 440 mm)
- Bladstyrningar BÅDE över och under bordet
- Bladspänningsindikator
- Tillval: användbara tillbehör: geringsanhåll, bordsförlängningar, hjulunderrede, linjelaser, "X-Life" keramikbandsågbladsstyrningar

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår

HS 950

Oscillerande kantslipmaskin

NY

Maximal flexibilitet vid slipning av kanter till bästa pris

Hammer HS 950 är den perfekta instegsmaskinen för avancerade kantslipningsarbeten. Med den omkopplingsbara slipbandsoscillationen utnyttjas hela slipbandets yta optimalt. Tillsammans med det justerbara gjutjärnsslipbordet uppnår HS 950 en maximal slipbandslivslängd.

+ Omkopplingsbar slipbandsoscillering för optimal användning av hela slipbandets yta
+ Slipning av långa arbetsstycken tack vare öppen konstruktion
+ Steglöst lutbart slipbord 0°–90°
+ Bordsjustering med handvev
+ Extrabord för rundslipning

VIDEO

3x 400V, 50 Hz

-13% ~~12 476.00~~

10 796.00

500-14-101
Kantslip HS950 1x 230V, 50Hz
~~12 964.00~~11 338.00

500-14-100 | SEK EXKL. MOMS

Slippapper för Långband- och Kantslipmaskiner

+ Hög rivtålighet
+ Formstabilt material

14.2.0825	5 st. 2515 x 150 mm	K60	**284.00**
14.2.0835	5 st. 2515 x 150 mm	K80	**250.00**
14.2.0845	5 st. 2515 x 150 mm	K100	**237.00**
14.2.0855	5 st. 2515 x 150 mm	K120	**237.00**
14.2.0865	5 st. 2515 x 150 mm	K150	**237.00**

FRÅN **237.00**

SEK EXKL. MOMS

Slipbandsrengörare

Förlänger livslängden med upp till 400%. Höjer kvalitén och jämnheten vid slipning med slipband

VIDEO

-17% ~~208.00~~

172.00

10.0.100 | SEK EXKL. MOMS

FÅ UT DET MESTA FRÅN DIN BANDSÅG

Universal linjelaser för alla bandsågar

Linjelasern för bandsågar från Felder gör det möjligt att projicera snittkanten på ditt arbetsstycke och fungerar så som visuell hjälp vid sågning. Tack vare monteringsplattan kan linjelasern eftermonteras på varje bandsåg.

~~1 146.00~~

1 030.00

423-042 | SEK EXKL. MOMS

Infällbar slipanordning

Slipanordningen monteras snabbt på varje Hammer och Felder bandsåg. Med denna anordning kan man bearbeta kanter med olika slipskor (plan, rund)

~~2 372.00~~

2 257.00

423-041 | SEK EXKL. MOMS

Geringsanhåll med gradraster för bordsnoter

Absolut precision! Tack vare indexpositioner kan olika månghörningar produceras.

+ Passar för bordsnoter 15x5 mm
+ Inklusive anhållslinjal 420 mm
+ Justeringsområde: +/- 75°
+ Indexpositioner: +/- 70°, +/-65°, +/-60°(3-hörn), +/-45° (4-hörn), +/-40°, +/-35°, +/-30° (6-hörn), +/-22,5° (8-hörn), +/-11.25° (16-hörn), +/-5,625° (32-hörn), 0°
+ Passar alla bandsågar från Felder och Hammer, samt HS 950

1 638.00

423-043 | SEK EXKL. MOMS

NYA KATALOGER 2019

Bläddra igenom dom online på www.felder-group.com, ladda ner som PDF eller beställ gratis.

BESTÄLL NU!

LED maskinlampa med svanhals

Perfekt för användning på bandsågar, borrmaskiner, kantlistmaskiner och mycket mer.

+ Effekt ljuskälla 5 W (230 V)
+ Svanhalslängd 750 mm
+ Med magnetsockel





866.00

13.0.001 | SEK EXKL. MOMS

Långhålsborrsats SP

+ Idealiskt för borrning av slitsar i massivträ, för beslagsinfällning och borrning för låskistor
+ Ø verktyg 6, 8, 10, 12, 14 mm
+ Ø Skaft 13 mm
+ Höger- eller vänsterskärande



-19% ~~567.00~~
462.00 vänsterskärande Set i träkassett 5 delar
06.3.101 | SEK EXKL. MOMS

-19% ~~567.00~~
462.00 högerskärande Set i träkassett 5 delar
06.1.100 | SEK EXKL. MOMS

SP-träspiralborr set

+ För stationära borrmaskiner och handborrmaskiner, perfekt för mjukt trä och europeiskt hårt trä
+ Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 och 15 mm
+ Rekommenderat varvtal 800–3500 v/min
+ Skaftdiameter max. 10 mm
+ Högerskärande

Set i träkassett 11-delar

-29% ~~1377.00~~
984.00
06.0.063 | SEK EXKL. MOMS

Kombispiralborr SP

+ För borrning i t.ex. vagnstycken, limträbalkar och grovt virke
+ Ø 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
+ Total längd: 460 mm
+ Skärkvalitet specialstål (SP)

Set i träkassett 6-delar

-31% ~~556.00~~
382.00
06.0.090 | SEK EXKL. MOMS

Kombi-borrspetsar GL 460

+ För handborrmaskiner, perfekt för mjukt trä och europeiskt hårt trä
+ Ø 10, 12, 14, 16, 18 und 20 mm
+ Total längd: 460 mm
+ Rekommenderat varvtal 300–1000 v/min
+ Skaftdiameter max. 13 mm

Set i tygväska, 6-delar

-14% ~~1109.00~~
949.00
06.0.091 | SEK EXKL. MOMS

Hålsågar i set!

+ Bimetallhålsågar Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68 mm
+ 2 st hållare
+ 3 centreringsborr

Set i aluminimväska 13-delar

-15% ~~954.00~~
809.00
06.0.084 | SEK EXKL. MOMS

Proffs-HW hålsågar i set

+ Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 och 68 mm
+ Snitthöjd 51 mm
+ Inkl. Snabbytesskaft och pilotborr i plastväskan

Set i plastväska, 7- delar

-11% ~~1682.00~~
1 496.00
06.0.086 | SEK EXKL. MOMS

Precisionsspårfräs HS

+ Precisionsspårfräs med två frässpetsar för fräsning av spår
+ Ø 8, 10, 12, 14, 16 mm
+ Rekommenderat varvtal 2800–6000 v/min

Set i träkassett 5 delar



-42% ~~1782.00~~
1 040.00
06.2.102 | SEK EXKL. MOMS

Vinkelchuck för bits

+ Gör en vinkelborrmaskin av er borrmaskin!
+ Optimalt användbar vid svårtillgängliga ställen

-15% ~~859.00~~
729.00
12.0.344 | SEK EXKL. MOMS

Ställbar cirkelskärare HS

+ Borr för eldosor och spotlights
+ Lämpad för trä, styropur, plastskivor, spån- och gipsskivor
+ Inställningsområde 30 - 120 mm
+ Centrumborr 8 x 50 mm
+ Total längd 150 mm
+ Ø Skaft 10 mm



-19% ~~632.00~~

509.00

06.0.083 | SEK EXKL. MOMS

Skruvstäd

+ För pelarborrmaskiner
+ Spännområde 127 mm



-24% ~~220.00~~

168.00

500-15-010 | SEK EXKL. MOMS

Snabbchuck

+ För pelarborrmaskiner
+ Spännområde 3–16 mm

~~544.00~~

508.00

500-15-011 | SEK EXKL. MOMS

DS 80 Vertikal borrmaskin

+ Motorstyrka 0,75 hk 1x 230 V
+ Arbetsbord 254 x 254 mm
+ Höjd 1630 mm
+ Jib längd 165 mm
+ Chuck 3–16 mm
+ Borrdjup 80 mm
+ Roteringshastighet 180–2740 varv/min

~~3 807.00~~

3 520.00

500-15-003 | SEK EXKL. MOMS

Tving för trall

+ Oumbärligt tillbehör vid läggning av terassgolv; standardlängd 700 mm



~~773.00~~

751.00

12.0.073 | SEK EXKL. MOMS

Distanshållare 6 mm för tving för trall; 10 styck

+ För ett jämnt fogmått vid arbeten med tralltvingar;
+ Fogbredd 6 mm

347.00

12.0.0736 | SEK EXKL. MOMS

Borrset för träterassbrädor

+ Bestående av 4 borrar (Ø 4, 45, 5, 6 mm), försänkare, drill, stopper, bithållare, 4 styck torx bit (15, 20, 25, 30), insexnyckel;
+ Rena och urslagsfria sänkhål tack vare optimerad skärgeometri





~~709.00~~

682.00

06.0.002 | SEK EXKL. MOMS

VERKSTADSUTRUSTNING

Trä och byggnadsfuktmätare NDI 20

+ Fuktmätning inom några sekunder
+ Med bara ett knapptryck kan du ändra mätningsläget och välja mellan trä- och byggnadsfukt
+ Temperaturmätning i °C eller °F
+ Automatisk temperaturkompensation, autokalibrering och automatisk avstängningsfunktion
+ Funktion för mätt värde (ex. för overhead mått)

2 141.00

12.1.041 | SEK EXKL. MOMS

Verktygsset "Professional" i aluminiumväska

Det kompletta sortimentet för en verkstad, montering och hushåll! Kvalitetsverktyg i robust väska med 4 verktygshållare översiktligt ordnat.

Leveransomfattning:
Mer information på nätet på
www.feldershop.com

SET MED 120 DELAR

2 141.00

12.1.309 | SEK EXKL. MOMS

Japanhandsåg

Med ett "dragande snitt" kan du använda ett extra tunnt sågblad. Arbeten med tunnt sågblad gör det möjligt att göra exakta skärningar utan ansträngning – detta gör även bladet mer hållbart!

SET-ER-BJUDANDE

Ryoba
+ Trapets- och triangulära tänder för finaste kap- och klyvsnitt
+ Bladlängd 240 mm

Douzuki
+ Universaltandning; perfekt för offsetskärningar och extremt exakta träkopplingar
+ Bladlängd 240 mm

Kataba
+ Universaltandning; såg utan rygg för kapning och för djupa snitt
+ Bladlängd 250 mm

-30% ~~1 104.00~~

768.00

.SET-HA15-3 | SEK EXKL. MOMS

Stämjärnset med korkhandtag

+ Klinga av legerat verktygsstål
+ 2/3 av klingan härdad till 62 Rockwell
+ Skärbredder: 6, 10, 13, 16, 20, 26 mm
+ Rostskyddad med miljövänlig vattenlöslig lack
+ skärskydd inkl

~~1 261.00~~

1 146.00

12.1.055 | SEK EXKL. MOMS

Stämjärnset

+ Klinga av Chrom-Mangan-stål
+ Med handtag av ädelträ
+ I praktisk trälåda med 6 stämjärn
+ Skärbredder: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm

-11% ~~809.00~~

717.00

12.0.055 | SEK EXKL. MOMS

Professionell takstöd, justerbar med en hand

+ Max. lastkapacitet 70 kg
+ Justerbar längd 1550–3100 mm
+ Med en knapptryckning till takhöjd
+ Kulled uppe och nere med gummerade plattor (80 x 130 mm) möjliggör användning av taklutning



647.00

12.0.074 | SEK EXKL. MOMS

Våtslip NS 250

Genom rotationen fördelas vatten hela tiden över slipytan varigenom den kyls av och faran för överhettning undviks.
Variabelt, steglöst varvtal från 90–150 varv/min. Slipsten 250 x 50 x 12 mm, korn 250 G, läderbrynskiva 230 x 30 mm

Motoreffekt 160 W
1x 230 V

VIDEO
fg.am/ns250

~~3 969.00~~

3 828.00

400-12-014 | SEK EXKL. MOMS

Plattbärare

+ För skivtjocklekar på 10–80 mm
+ Enklaste hantering underlättar transporten av panelerna oavsett deras storlek.
+ Det självjusterande klämsystemet garanterar halkskydd i hela spännområdet
+ 2 styck

~~1 192.00~~

1 096.00

12.0.090 | SEK EXKL. MOMS

Dörrlyft

För ryckfri lyftning, svängning och nersänkning med fottryck

Lyftkraft
120 kg

-18% ~~496.00~~

405.00

12.0.091 | SEK EXKL. MOMS

FORKA 200 ECO PLUS

NU MED ÄNNU MER PRESTANDA!

Flexibel manuell kantlistmaskin med limpotta för stationär och mobil användning Forka 200 ECO Plus handkantlistmaskin är avsedd för såväl raka som svängda arbetsstycken, både konkava som konvexa

+ Användning av ABS- PVC- och kantlist av trä
+ Oavsett kantlistmaterial är en innerradie om 25 mm möjlig
+ Inställning för materialtjocklek
+ Snabb igångkörning - snabb uppvärmning
+ Flexibel genom användning av smältlim i granulatform
+ Finjusterbar limpåläggning
+ Kanttjocklek 0,4-3,0 mm

NYHET!

+ Upp till 60 mm höjd på arbetsstycket
+ Digital temperaturinställning
+ Steglös matning med komfortstyrning
+ Kortare uppvärmningstid

-28% ~~15 448.00~~

11 196.00

16.2.009 | SEK EXKL. MOMS

Kant- och fogbandsklämma

För fastsättning av kant och remmar - inga svullnader!



~~307.00~~

288.00

12.0.005 | SEK EXKL. MOMS

Sugplatta på pelare

Sugplatta på pelare för fixering av arbetsstycket vid kantlistning, fogfräsning, radiehyvling och radiefräsning. Mycket bra fixering på jämna ytor.

-40% ~~1192.00~~

717.00

400-095 | SEK EXKL. MOMS

Vinkelspänndon med 20 mm uttagsbultar

Spännkraften är justerbar och max 2500 Nm. Inkl. Ø 20 mm uttagsbultar för verktygslös fastsättning på hålraster- eller funktionsplattan. Kan även fästas med skruvar.

392.00

Vertikal jib längd 40 mm spännhöjd 0–35 mm

12.1.039 | SEK EXKL. MOMS

411.00

Horisontell jib längd 35 mm spännvidd 13 mm

12.1.040 | SEK EXKL. MOMS

BESSEY® tving 160/60

Tillverkade helt i stål

+ Spännvidd 160 mm
+ Jib längd 60 mm;
+ Spännkraft upp till 2400 nm
+ För 20 mm borrning
+ För bordsnot 12 x 8 mm

478.00

12.1.038 | SEK EXKL. MOMS

BESSEY® bordstving 120/60

Tillverkade helt i stål

+ Spännvidd 120 mm
+ Jib längd 60 mm;
+ Spännkraft upp till 1800 nm
+ För 20 mm borrning
+ För bordsnot 12 x 8 mm

183.00

12.1.037 | SEK EXKL. MOMS

FAT 300

DEN MOBILA, ERGONOMISKA ARBETSPLATSEN FÖR VARJE VERKSTAD

Maskinverktygsvagn, förvaring, staplingsvagn eller extra arbetsplats – Felder arbetsbord FAT 300 med inställbar höjd kan användas på många sätt och erbjuder alltid högsta stabilitet och är lätt att förflytta. Med den massiva ramen och på lättmanövrerade hjul, den lättgående fothydrauliken och arbetsytans extrema hållbarhet garanteras alltid stabilitet, manövrerbarhet och en bekväm arbetshöjd.

+ Lastkapacitet 300 kg
+ Arbetsbord för arbetsyta 1200 x 739 mm
+ Arbetshöjd steglös 405-1000 mm
+ Hydraulisk lyft med fotpump 595 mm
+ 4 Länkhjul i gummi med broms

FELDER
Kvalitet och precision
i ett nötskal

~~11 861.00~~

9 896.00 *Pris utan arbetsyta

420-241 | SEK EXKL. MOMS

420-243	Arbetsyta Multiplex (L x B) 1200 x 739 mm	~~1 481.00~~ 1 296.00
420-244	Hålrasterskiva Multiplex (L x B) 1200 x 739 mm Borrning 20 mm	~~2 951.00~~ 1 376.00

VIDEO
fg.am/fat300ger

FAT 300 S
FAT 500 S

HÖJDJUSTERBARA FELDER ARBETSBORD FÖR ALLA STORA UPPGIFTER!

Enorm lyftkraft och stor stödyta. FAT 300 S och FAT 500 S arbetsbord från Felder med inställbar höjd kan användas på många sätt och erbjuder högsta lyftkraft med enkel hantering.

FAT 300S

+ Lastkapacitet 300 kg
+ Arbetshöjd steglös 445-1040 mm
+ Hydraulisk lyft med fotpump 595 mm
+ 4 Gummihjul med respektive 2 broms- och 2 riktningslås

15 448.00 *Pris utan arbetsyta

420-239 | SEK EXKL. MOMS

FAT 500 S

+ Lastkapacitet 500 kg
+ Arbetshöjd steglös 470-1075 mm
+ Hydraulisk lyft med fotpump 605 mm
+ 4 Gummihjul med respektive 2 broms- och 2 riktningslås

28 582.00 *Pris utan arbetsyta

420-238 | SEK EXKL. MOMS

420-245	Arbetsyta Multiplex (L x B) 1650 x 940 mm	4 224.00
420-246	Hålrasterskiva Multiplex (L x B) 2070 x 1170 mm Borrning 20 mm	5 774.00

Lutningsanordning för FELDER arbetsbord

Modellerna FAT 300 S och FAT 500 S kan på begäran utrustas med en lutningsanordning för bekväm hantering av överdimensionerade plattor. (i kombination med 420-245)

+ Enkel lastning och lossning med länk- och omnihjul
+ Bekväm lutning av överdimensionerade plattor (upp till 40 mm tjocklek)
+ Hantering av överdimensionerade plattor i enmansoperation
+ Lutbar från 0°–80° (låsning)
+ Ramstorlek 1930 x 1500 mm
+ Tvärslåar (tillval)



13 076.00

420-248 Extra mellanliggande stöd för Lutningsanordning för plattor **2 303.00**

420-247 | SEK EXKL. MOMS

Anhållsskenor med halkskyddande beläggning

+ Passar hålrasterskivor med Ø 20 mm borrning
+ 2 Spännhandtag inkl.

1 261.00

420-236 Spännbult med spännhandtag Ø20 mm **347.00**

420-234 | SEK EXKL. MOMS

FAT 300 funktionsplatta Multiplex

NY

Lutningen av HPL/Multiplexskivor sker utan verktyg med lettrade skruvar på kroppens undersida. Lyftkraften av FAT300 minskas med uppbyggnaden av HPL/Multiplex lutbar hålrasterskiva på 250 kg.

+ För FAT 300
+ (L x B) 1200 x 800 mm
+ (L x B) 1600 x 1200 mm
+ Hålraster 96 mm;
+ Borrning 20 mm

10 982.00

420-249 | SEK EXKL. MOMS

Excenter klämma SET

NY

Verktygslös och restfri fixering av arbetsstycken!

+ Passar hålrasterskivor med Ø 20 mm borrning
+ Består av:

12.1.024	Excenterspännare för Multiplex-funktionsplatta	104.00
12.1.025	Vridlager med skruvstift för excenterspännare	56.70
12.2.023	Spännbult med skiva Ø 20 mm	193.00
12.2.026	Platta öppen 180 x 40 med gänga	122.00

475.70

.SET-EXKLEM | SEK EXKL. MOMS

Bestäm dig för det perfekta maskinparet

Rikt- och planhyvel, justersåg och lutbar fräsown spindel – fyra toppkvalitativa träbearbetningsmaskiner. De enskilda konfigurationsalternativen, snabba omställningstiderna och exakta repeterbara inställningar från Felder passar alla små och stora industrier.

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

AD 941

- Rikthyvelbredd 410 mm
- Rikthyvelbord längd 2 200 mm
- Spånavverkning max. 5 mm
- Kopplade rikthyvelbord
- Rikthyvelbord med prismastyrning
- Planhyvelbredd 404 mm
- Hyvelhöjd 3-254 mm
- 4-Spindelföring på planbord
- 2-Stegs synkronplanhyvelmatning 6 + 12 m/min

Tillvalsutrustning

+ Motor 5,5 hk (4,0 kW)
+ Elektrisk höjdinställning och digitalvisning på hyvelbordet "Power-Drive"
+ 4-knivskutter Felder System (vändskär)

Tillvalsmöjligheter

+ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter
+ Hjulunderrede för maskiner

AD 741

- Rikthyvelbredd 410 mm
- Rikthyvelbord längd 2 000 mm
- Spånavverkning max. 4 mm
- 2 knivs Felder system
- Kopplade rikthyvelbord
- Planhyvelbredd 404 mm
- Hyvelhöjd 3–230 mm
- 2-Stegs synkronplanhyvelmatning 6 + 12 m/min

Tillvalsutrustning

+ Motor 5,5 hk (4,0 kW)
+ Elektrisk höjdinställning och digitalvisning på hyvelbordet "Power-Drive"

Tillvalsmöjligheter

+ Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter
+ Hjulunderrede för maskiner

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Upplåsning och uppfällning av rikthyvelbordet med ett handgrepp

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.



KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

KF 700 S Professional

- Snittlängd 2500 mm, eloxerad
- Kapbredd 800 mm
- Såghöjd 104 mm
- Bordsöppning 230 mm
- Fräsanhåll för verktyg-Ø max. 230 mm
- Fräs„spindel quick change system
- Teleskopbord 1300 mm
- Patenterat "X-Roll"-justerbord med 10 års garanti
- "Easy-Glide"-vridsegmentstyrning med 6 års garanti
  för cirkelsåg och fräsmaskin

Tillvalsutrustning

+ Motor 7,5 hk (5,5 kW)
+ YD-start
+ Finjusterbart klyvanhåll
+ Visning av klingans vinkel i handveven
+ Visning av frässpindellutning i handveven

Tillvalsmöjligheter

+ Hjulunderrede för maskiner

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

AD 951

- Motor 5,5 hk (4,0 kW)
- Rikthyvelbredd 510 mm
- Rikthyvelbord längd 2 250 mm
- Spånavverkning max. 5 mm
- 4 knivs Felder system
- Kopplade rikthyvelbord
- Rikthyvelbord med prismastyrning
- Planhyvelbredd 504 mm
- Hyvelhöjd 3-254 mm
- 4-Spindelföring på planbord
- Steglös matningshastighet 4–16 m/min

Tillvalsutrustning

+ Elektrisk inställning av hyvelhöjd "Power-Drive"
+ Elektrisk höjdjustering av planhyvelbordet med digital display

Tillvalsmöjligheter

- Silent-Power® spiralkniv-hyvelkutter

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

SPÅNSUG

Alla Felder modeller har fläkthjul av stål och snabbutbytessystem av spånsäck för maximal komfort, extremt lång livslängd och bästa spånsugsresultat!

Vare snabbutbytessystem för spånsäcken AF 16/22

AF 16	AF 14	AF 12	S01
~~8 193.00~~	~~5 520.00~~		
7 742.00	**5 080.00**	**4 224.00**	**2 332.00**
.SET-AF16-2 | SEK EXKL. MOMS	.SET-AF14-2 | SEK EXKL. MOMS	401-240 | SEK EXKL. MOMS	501-180 | SEK EXKL. MOMS

Spånslang för industribruk I/SE

+ 0,4 mm materialtjocklek
+ Är flambeständig enligt DIN 4102 B1
+ Olje- och bensintålig
+ Temperaturtålighet –40 °C till +100 °C

02.0.305	Ø 50 mm	~~115.00~~	93.70
02.0.308	Ø 80 mm	~~132.00~~	107.00
02.0.310	Ø 100 mm	~~147.00~~	120.00
02.0.312	Ø 120 mm	~~170.00~~	139.00

FRÅN **93.70**
SEK EXKL. MOMS

Tekniska data	AF 16	AF 14	AF 12	S01
Motorspänning	3x 400 V	3x 400 V	3x 400 V	1x 230 V
Motor	3,0 hk (2,2 kW)r	1,5 hk (1,1 kW)r	1,5 hk (1,1 kW)r	1,0 hk (0,75 kW)
Utsugsanslutning Ø mm	160 (140/80) Med grenstos	140 (120/80) Med grenstos	120	100
Spånvolym (l)	200	200	110	100
Max. luftflöde (m³/h)	3000	2350	1350	950
Undertryck max. (Pa)	2150	2140	1800	–
Platsbehov (L x B mm)	982 x 570	965 x 570	784 x 415	720 x 380
	.SET-AF16-1 1 x 230V, 50 Hz ~~8 424.00~~ 7 973.00	.SET-AF14-3 1 x 230V, 50/60Hz ~~5 751.00~~ 5 311.00	401-242 1 x 230V, 50/60Hz 4 455.00	

Automatstart för en maskin

Passar alla träbearbetningsmaskiner med upp till 4 kW motoreffekt

1. 400 V, anslutning träbearbetningsmaskin
2. 3x 400 V, Anslutning spånsug, startar (4 sek.) efter start av er träbearbetningsmaskin
3. 230 V, ständigt beredd
4. 230 V, startar (4 sek.) efter start av er träbearbetningsmaskin



-10% ~~1435.00~~
1 296.00
500-01-005 | SEK EXKL. MOMS

Automatstart

+ För 1-8 maskiner
+ Fördröjd gångtid ca 10 sek
+ Utan spjällstyrning

-2% ~~859.00~~
845.00
02.0.340 | SEK EXKL. MOMS

Transfortmator till automatstart

+ Anslutning av maskiner till automatstart
+ Till varje maskin behövs en spole
+ För spänning 3x 400 V / 3x 230 V

-3% ~~150.00~~
145.00
02.0.346 | SEK EXKL. MOMS

10 936.00
401-256 | SEK EXKL. MOMS

AF 22 Mobil
Spånsugsanslutning
Ø 120/80 mm
Motor 3,0 hk (2,2 kW)

AF 22 golv
3x 400 V (50/60 Hz)Motoreffekt 3,0 hk (2,2 kW)

10 360.00
401-258 | SEK EXKL. MOMS

AF 22
Väggmontering
Motor 3,0 hk (2,2 kW)

9 136.00
401-257 | SEK EXKL. MOMS

AF22-200
Spånsugsanslutning
Motoreffekt 4,0 hk (3,0 kW);

11 560.00
401-260 | SEK EXKL. MOMS

AF 22
3x 400 V
3,0 hk (2,2 kW)r
AF 22 Mobil Ø 120/80 mm AF 22 Golv Ø 120/80 mm AF 22 Väggmontering Ø 160 mm AF 22-200 Ø 200 mm (4,0 hk/ 3,0 kW)
2x 200
3100
2510
1300 x 580

Spånsäckar

Slitstarka spånsäckar av hög kvalitet, lämpade för många användningsområden.

S01, AF 10, AF 12
+ (B x H) 650 x 1150 mm,

02.2.013 10 st. ~~123.00~~ 102.00

AF 14, AF 16, AF 22
+ (B x H) 850 x 1150 mm

02.1.015 10 st. ~~186.00~~ 159.00

RL 125, RL 140, RL 160, RL 200
+ (L x B x H) 740 x 630 x 1300

02.0.036 10 st. ~~311.00~~ 243.00

RL 250, RL 300, RL 350
+ (L x B x H) 1200 x 500 x 1300

02.0.037 10 st. ~~356.00~~ 285.00

FRÅN **102.00**
SEK EXKL. MOMS

SET-ER-BJUDANDE

Dammfilterpatron med rengöringssystem
+ Passar till Felder AF 14/16/22.
+ Hög utsugskapacitet (dammklass M)
+ 13,1 m² Filteryta

~~4 038.00~~
3 796.00
.SET-HA16-G | SEK EXKL. MOMS

Utsugsslang för industribruk H/SE, kraftigt utförande

+ 0,7 mm materialtjocklek
+ Är flambeständig enligt DIN 4102 B1
+ Olje- och bensintålig
+ Temperaturtålighet –40 °C till +100 °C

40% MER KAPACITET

02.0.405	Ø 50 mm	~~149.00~~	127.00
02.0.408	Ø 80 mm	~~156.00~~	132.00
02.0.410	Ø 100 mm	~~193.00~~	167.00
02.0.412	Ø 120 mm	~~214.00~~	181.00
02.0.414	Ø 140 mm	~~262.00~~	221.00
02.0.416	Ø 160 mm	~~295.00~~	253.00

FRÅN **127.00**
SEK EXKL. MOMS

REN ARBETSPLATS – RENA ARBETSSTYCKEN

FST 160

SLIPBORD

+ Det uppfångade dammet transporteras effektivt och direkt till spånsäcken
+ Stor arbetsyta med genomgående spånsugning
+ Spånsugsanslutning (kan monteras till höger eller vänster)
+ Utrustad med stabila bordsben

+ Mått (L x B) 1660 x 1020 mm
+ Arbetsyta som extraheras (L x B) 1530 x 800 mm
+ Ställbar arbetshöjd 726–1026 mm
+ Spånsugsanslutning 140 mm
+ Luftflöde som behövs 1500 m³/h
+ Vikt 120 kg

-29% ~~16 652.00~~

11 896.00

420-250 | SEK EXKL. MOMS

Kombinera det robusta slipbordet FST 160 med det i höjd justerbara Felder arbetsbordet FAT 300 och få oöverträffad rörlighet, flexibilitet och individuell användningskomfort.

Behovet av professionella utsugslösningar har länge varit känt inom träindustrin, användningen av ett slipbord för manuellt slipningsarbete är skrivet i lag i Österrike och Tyskland (GKV2011 §16a. 3 och BGI 739).

FOX dammsugare

+ Sugvolym 107 m³/h
+ Undertryck max. 18 900 Pa
+ Kabellängd 5 m
+ Behållare 6 liter
+ Vikt 3 kg
+ Filter med tömningsfunktion
+ Perfekt för montering, dammsugning av verktyg, och andra användningsområden

839.00

400-12-018 | SEK EXKL. MOMS

Leveransomfattning:
Fox dammsugare, sugslang 1 Meter, fogmunstycke, sugpensel och bärrem

Blöt- och torrsug YS 1-20 WD/ TC

+ Lämpad för svåråtkomliga ytor (blåsfunktion)
+ Effekt 1400 W
+ Kabellängd 5 m
+ Behållare i rostfritt stål 20 liter
+ Omkoppling mellan sug- och blåsfunktion
+ Med automatisk påslagning vid anslutna handmaskiner till 2000 W

~~1 689.00~~

1 568.00

400-12-032 | SEK EXKL. MOMS

Leveransomfattning:
3-delad sugstång D=32mm, slang 1,5m D=32mm, platt munstycke, rundborste, golvmunstycke

Torrsug FV 33 M

+ Dammklass "M"
+ Effekt 1300 W
+ Kabellängd 8,5 m
+ Behållare i rostfritt stål 33 liter
+ Automatisk rengöring via vibration
+ Undertryck 22 000 Pa
+ Med den medföljande universalreduceringen kan handmaskiner från olika tillverkare rengöras
+ Med automatisk påslagning vid slutna handmaskiner till 2600W

~~6 365.00~~

5 728.00

400-12-029 | SEK EXKL. MOMS

Leveransomfattning:
Slang 4 m, 2x uppsugningsrör 2x pläterade vinkelstycken plugg, platt munstycke, rundborste, golvmunstycke, reducering, universalreducering

Tvingvagn

Det måste vara ordning och reda - på minsta utrymme är alla tvingar undanröjda och nära till hands för limning!

+ skruvtvingar upp till 1500 mm längd
+ Maxifix 1000 plus förlängning
+ Trätvingar och kanttvingar
+ Limlösare och pressrengörare, sparbehållare
+ Universaltvingar
+ Max. belastning 200 kg

Symbolbild

-20% ~~3 691.00~~

2 950.00

400-300 | SEK EXKL. MOMS

Handhållen säkerhetspåskjutare

+ Handhållen säkerhetspåskjutare av plast
+ Med utbytbar sula (planprofil och V-profil)
+ bekvämt handtag
+ Längd: 350 mm, höjd 230 mm

-11% ~~316.00~~

278.00

11.0.011 | SEK EXKL. MOMS

Proffs-skruvtvingar med trägrepp

Med spännarm av aducerat gjutjärn av hög kvalitet och räfflad profilskena på båda sidor, ergonomiskt format trägrepp, galvaniserad profilskena och spindel

+ Spännkraft upp till 5500 N

FRÅN

203.00

SEK EXKL. MOMS

12.0.031	1 st. 250 x 100 mm	203.00	12.0.03110	10 St. 250 x 100 mm	1 929.00
12.0.032	1 st. 400 x 120 mm	246.00	12.0.03210	10 St. 400 x 120 mm	2 337.00
12.0.033	1 st. 500 x 120 mm	263.00	12.0.03310	10 St. 500 x 120 mm	2 499.00
12.0.034	1 st. 600 x 120 mm	273.00	12.0.03410	10 St. 600 x 120 mm	2 594.00
12.0.035	1 st. 1000 x 120 mm	347.00	12.0.03505	5 St. 1000 x 120 mm	1 648.00
12.0.036	1 st. 1250 x 120 mm	415.00	12.0.03605	5 St. 1250 x 120 mm	1 971.00
12.0.037	1 st. 1500 x 120 mm	449.00	12.0.03705	5 st. 1500 x 120 mm	2 133.00

Lådtving Maxifix 1000

+ För "skonsam" limning av ramar mm
+ Lätt aluminiumprofil med högsta spännkraft
+ Ställbredd: 250–1000 mm

-8% ~~732.00~~

670.00

12.0.070 | SEK EXKL. MOMS

Förlängning av lådtving

+ Förlängning för lådtvingar till 2000 mm
+ Förlängt inställningsområde om 1000 mm per använd förlängning

~~370.00~~

353.00

12.0.071 | SEK EXKL. MOMS

Lådtving Maxifix TOP 1250

+ För "skonsam" limning av ramar mm
+ Med runda och platta spännbackar.
+ Ställbredd: 250–1250 mm



~~921.00~~

879.00

12.0.072 | SEK EXKL. MOMS

Limroller

+ För snabb och jämn applikation av lim (Följer ej med).
+ Utrustad med grå skumgummi roller
+ Bredd: 150mm
+ Kapacitet: 250 ml

1 840.00

12.0.056 | SEK EXKL. MOMS

Universaltving

+ Högvärdigt smide
+ Total längd 240 mm
+ Spännområde 10–48 mm
+ Jib längd 70 mm
+ 4 st

~~2 014.00~~

1 840.00

12.0.0834 | SEK EXKL. MOMS

Universell lim behållare

+ Med 5 olika munstycken för universell användning
+ Specialmunstycke för hål och lamell limning.
+ Munstycken och roller medföljer
+ 0,25 liter



-31% ~~168.00~~

116.00

12.0.058 | SEK EXKL. MOMS

GÖR DET ENKELT!

ENKEL OCH EXAKT GERINGSSÅGNING – MONTERBAR PÅ ALLA JUSTERSÅGAR!

Enkel beräkning av vinkelsnitt - nu även digitalt med Felder Group App!

EGL 1350 med beräkningsenhet

Det patenterade dubbelgeringsanhållet från Felder gör det enkelt att såga arbetstycken i valfri vinkel och med olika bredder till en perfekt gering.

DGL 690

Längdstoppen kan monteras på valfri punkt på det 690 mm långa anhållet.



~~11 560.00~~

10 870.00

401-152 | SEK EXKL. MOMS

430-154 Felder monteringssats, "X-Roll" från 03/2007 ~~937.00~~

-20% ~~7117.00~~

5728.00

400-155 | SEK EXKL. MOMS

Spärrtving spindel + spärrhandtag

Spärrtvingen med avtagbart handtag tar liten plats vid användning och möjliggör exakt tryck utan ansträngning.

+ 4 Spindlar för tvingar Ø 16 mm
+ 1 Spärrhandtag

-12% ~~972.00~~

856.00

12.1.052 | SEK EXKL. MOMS

Spänntillsats

Med spänntillsatsen från Felder blir limning av skåp en barnlek!

+ Spännvidd 680 mm
+ Med förlängning 1360 mm



-26% ~~1 562.00~~

2 st med förlängning

1 146.00

12.1.050 | SEK EXKL. MOMS

Tilläggshållare

Med tilläggshållare går limning med tvingar snabbt och enkelt utan medhjälpare.

~~856.00~~

4 st tilläggshållare + 1 trälist

798.00

12.1.051 | SEK EXKL. MOMS

Skyddsglasögon

uvex

FIT: lätta bygelglasögon med gångjärn
OTG: extremt reptålig, varaktigt beslagsfri

-24% ~~152.00~~ FIT

115.00

På arbetet, vid sport och fritid

11.0.027 | SEK EXKL. MOMS

-16% ~~131.00~~ OTG

110.00

Allroundskydd

11.0.044 | SEK EXKL. MOMS

Andningsmask

uvex

+ 15 st
+ Mask P2 med ventil

-30% ~~363.00~~

255.00

11.0.055 | SEK EXKL. MOMS

Hörselskydd

uvex

SNR 36 dB(A). optimal komfort vid lång användning

-12% ~~369.00~~

324.00

11.0.019 | SEK EXKL. MOMS

Klassisk ytbehandling som fokus!

FW 950 classic, FW 1102 classic

Med den moderna tekniken, kommer möbelindustrin att sätta höga standarder, som är så höga att de är en onåbar nivå för standard snickare. För att behålla standarden måste arbetsstyckena vara bearbetade till ett perfekt stadie. Felders bredbandsslipmaskiner FW 950 classic och FW 1102 classic utgör prisvärda instegsmaskiner till professionell träbearbetning och imponerar med värdefulla systemlösningar i standardutförandet.

FW 950 classic

- Slipbredd 950 mm
- Slip höjd 3–170 mm
- Kombiaggregat med slipkuddar

FW 1102 classic

- Slipbredd 1100 mm
- Slip höjd 3–170 mm
- kontaktvalsaggregat
- Slipdyna för aggregat
- Fin- och fanerslipning

FW 1102 classic

FW 950 classic

Högsta manöverkomfort, innovativ teknik

Exakt slipresultat

Slipdyna för finslipning inkluderar quick change system

Slipband med en modulär ljusstråle

Tidsbesparing vid bandbyte

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Det finns en perfekt tempora för varje verkstad

Format-4 kontrollsystemen ger dig en total överblick av alla möjliga bearbetningssteg och tillåter intuitiv och framför allt snabb styrning av maskinen. Smartouch-kontrollenhet tillgänglig med 10,4", 15" & 21" bildskärm

VIDEO
fg.am/tempora

UTRUSTNING & TEKNISK DATA		tempora F800 60.12 "e-motion / x-motion plus"	tempora F800 60.08 "x-motion plus"
Kant- & skivtjocklekar	Arbetsstyckets höjd	8–60 mm	8–60 mm
	Kantlist tjocklek	0,4–3 (12) mm	0,4–3 (8) mm
	min. längd på arbetsstycket	140mm.	140mm.
Kedjematning	Matningshastighet	12 & 20 m/min.	12 m/min
Drift	Smartouch kontrollenhet	10,4" pekskärm	10,4" pekskärm
	smartouch "x-motion plus" kontrollenhet	21" pekskärm	21" pekskärm
	smartouch "e-motion plus" kontrollenhet	21" pekskärm	21" pekskärm
Kontrollmoduler	m-motion	x	x
	x-motion plus	S	S
	e-motion	○	○

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Manuel Herzog, Tyskland

tempora F400 45.03

tempora F600 60.06/L ”m-motion” / ”x-motion plus”	tempora F400 45.03/L ”x-motion PLUS” / ”m-motion”
8–60 mm	8–45 mm
0,4–3 (6) mm	0,4–3 mm
140mm.	140mm.
10/18 m/min.	9 m/min.
10,4” pekskärm	10,4” pekskärm
15” pekskärm	15” pekskärm
x	x
S	S
O	O
x	x

Tillval (O) | Standard (S) | Inte möjlig (x)

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Plattuppdelning- och tryck-balkssåg: kraftfullt snitt, exakt och effektivt

En vertikal eller horisontal tryckbalkssåg eller plattuppdelningssåg från Format-4 ger en stor ökning av er produktivitet inom träbearbetning.

kappa automatic classic

Jämfört med sågar med samma snittlängd behöver kappa automatic classic hela två kvadratmeter mindre golvyta.

VIDEO

- Motor 7,5 kw (10 hk)
- Mer ergonomisk manöverpanel med 15"-skärm
- Kontrollpanel 15" TFT bildskärm, pekskärm
- Sågvagn med huvudoch förritsaggregatet
- Massiv konstruktion
- Snittlängd 3200 mm
- Sågbladsdiameter 320 mm
- Sågbladsutskjutning 68 mm
- Matningshastighet steglös 1–40 m/min

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Tillvalsmöjlighet

- Motor 9 kw (12 hk)

Tre modeller: kappa V60 16.25 classic | kappa V60 19.32 classic | kappa V60 22.42 classic

kappa V60 classic

Den nya kappa V60 classic serien erbjuder högsta prestation till ett attraktivt instegspris

- Motor 5,5 hk (4,0 kW)
- Snittlängd 2500 mm, 3200 mm, 4200 mm
- Såghöjd 1600, 1900, 2200 mm
- Sågbladsdiameter 250 mm
- Högsta horisontella snitt 1400, 1700, 2080 mm
- Sågaggregat, exakta snitt
- Bortvridbart mittstöd
- Standard: ett extra anhåll
- Ritsaggregat (tillval)

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

kappa
automatic 100

kappa automatic 80

v-motion classic

Vakuumlyftaren v-motion classic underlättar transporten av nästan alla typer av plattor inom verkstaden och lämpar sig även för genomträngliga material - MDF över 8 mm tjocklek.

- Ergonomiskt system för enkel transport av plattor i horisontell och vertikal inriktning
- Bekväm användning i enmansdrift och lutningsfunktion från 0-90°
- Förstärkt vakuumtravers för laster upp till 250kg
- Vakuumuppbyggnad med ejektor för ett starkt vakuum vid relativt lågt volymflöde

VIDEO

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Ren luft för hälso-samma verkstäder

Kommersiella och industriella snickare drar nytta av trädammtesta-de och BG-certifierade (DGVU) spånsugar från FELDER i olika pris- och prestandaklasser. Alla modeller uppnår en restdammhalt på mindre än 0,1 mg/m³ och motsvarar därmed restdammhalt-nivån H3.

	RL 125	RL 140	RL 160	RL 200	RL 250	RL 300	RL 350
Utsugsanslutning Ø mm	125	140	160	200	250	300	350
Spånvolym (l)	200	200	2x200	2x200	2x250	2x250	2x250
Max. luftflöde (m³/h)	1900	2500	3200	4000	5000	6000	8000
Partikelemission-kvalitet (mg/m³)	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Ljudnivå (dB)	74	74	70	70	75	75	75
Automatisk rengöring av filter	O	O	O	O		S	S
Patronfilter	-	-	-	-	S	S	S
JET-rengöring	-	-	-	-	S	S	S
Filteryta (m²)	5	10	10	20	50	50	71
Platsbehov (L x B x H) mm	1040 x 898 x 1940	1040 x 898 x 1940	1775 x 898 x 2005	1775 x 898 x 2005	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260	2640 x 1140 x 2260

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.





Patronfilter
- ✓ Större filteryta med samma platsbehov
- ✓ Reducerad filterbelastning
- ✓ Maximerad filterlivslängd

JET-rengöring
Kontinuerliga tryckluftspulser rengör filtret helt automatiskt och garanterar långvariga och perfekta spånsugsresultat

FELDER brikettpressar

Med brikettpressar från Felder reduceras spånvolymen med ca 90 % – samtidigt slipper man investera i en spånbunker eller -silo. Tack vare högvärdiga bränslebriketter sänker ni er värmekostnad eller så kan ni sälja dem vidare och få en extra intäkt.

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och se på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Välkommen till tidsåldern för lönsam 4.0 möbelproduktion

profit H80

Profit H80 CNC-bearbetningscentrum mitt i en smart F4®Solutions produktionsprocess är det enda svaret på frågan efter framtidens lönsamma möbelproduktion.





Variant "stand alone"

För vinstgivande effektivitet. För individuell möbeltillverkning. För industriella behov.

Plattuppdelnings-, borr- och fräscentret profit H80 ger högeffektiv 4.0 möbeltillverkning i framtidssäkra snickerier. Med ett musklick produceras kompletta måttbeställda möbler med alla borrhål, spår och anslutningar i endast en arbetsprocess. Moderna nestingtekniker garanterar bästa möjliga material- och tidsbesparing. Upp till fullständig automatisering kan profit H80 utökas med olika in- och utmatningslösningar och uppnår därigenom maximala genomgångshastigheter.



Med Smart Zoning vakuumkontroll kan vakuumzoner ställas in till antingen helautomatisk eller manuell styrning och aktiveras beroende på storlek av arbetsstycke.

C-axeln står till förfogande som en fjärde interpolerande (360°) axel med tryckluftsanslutning.

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

Komplett bearbetning för inredning på bara 5 m²

VIDEO
fg.am/creator-eng

Creator är inte bara den enklaste och säkraste instegsmodellen i CNC-världen utan fungerar även som en avlastning för era CNC-bearbetningscenter. Glöm era inställningstider Er fördel jämfört med konventionella CNC-maskiner: Ingen placering av spånsug och konsoler, inget val av fält utan det är bara att köra igång

Intuitiv styrning
på 24" display

Starkt fäste även vid smala arbetsstycken

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

En maskin, fem axlar, oändlig kreativitet

profit H350 | profit H500

Profit CNC-bearbetningscentrum från Format-4 ger dynamik, kraft och den modernaste tekniken vid första ögonkastet. Med totallösningarna från Format-4 får kunden ett perfekt anpassat komplett paket för de högsta kraven. Den modernaste CNC 5-axeltekniken garanterar gränslös kreativitet och minskar samtidigt anskaffnings- och följdkostnaderna för specialaggregat och verktyg till ett minimum.

profit H350

Vinstgivande multitalang för alla tillfällen

profit H200 | profit H300

Vanliga standardprodukter eller individuellt utformade unikat, de universella Format-4 CNC-bearbetningscentren profit H200 och H300 tillverkar enstaka detaljer och stora serier med högsta effektivitet och är lönsamma från den första dagen. Bearbetningscentrat profit H300L har utvecklats speciellt för dörr- och trapptillverkning med stora arbetsfält och erbjuder tillräckligt utrymme för produktivitetsmaximerande alternerande bearbetning.

profit H200

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

profit H300

profit H500

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

... för mer precision och kvalitet i din verkstad!

K 540 S
- Motor 7,5 hk (5,5 kW)
- Såghöjd 137 mm
- Bladdiameter 315 mm
- Varvtal 4800 v/min
- Cirkelsåg med lutbar sågklinga 90°–45°
- Kapbredd 800 mm med hel bordslängd
- Cirkelsågskydd EURO II Standard
- Justerbord eloxerat
- Kapanhåll teleskopbord 2600 mm

Tillvalsutrustning
+ Finjusterbart klyvanhåll
+ Justerbord X, snittlängd 3200 mm, eloxerat, kantsko
+ Ritsaggregat

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

K 700 S
- Motor 7,5 hk (5,5 kW)
- Snitthöjd max. 104 mm vid bladdiameter 315 mm, varvtal 4800 v/min
- Kapbredd 800 mm med hel bordslängd, min. transportbredd 1000 mm
- Cirkelsåg med lutbar sågklinga 90°–45°
- Cirkelsågskydd EURO II Standard

Tillvalsutrustning
+ Visning av klingans vinkel i handveven
+ Finjusterbart klyvanhåll
+ Ritsaggregat med elektrisk drift, ∅ 100 mm med huvudcirkelsågblad-∅ 300 mm
+ Justerbord XL, snittlängd 3200 mm, eloxerat

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Bilderna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänlig och titta på din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

F 900 Z

- Motor 10 hk (7,35 kW)
- Bordsöppning 320 mm
- Frässpindel-Ø 30 mm, 140 mm användbar höjd
- Frässpindel quick change system
- Fräsanhåll 230 för verktyg-Ø max. 230 mm, anhållslinjal 550 mm
- Frässpindellutning 90°–45°
- Varvtal 3500, 6500, 8000, 10.000 v/min
- Slits- och tappslädesbord 1300 mm eloxerat
- EURO-frässkydd
- Rotationsriktningsomkopplare
- MULTI-inställningssystemet

Tillvalsutrustning

+ Blockering av frässpindel utifrån
+ Anhålls- och säkerhetslinjaler av eloxerad ALU

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

K 940 S

- Motor 7,5 hk (5,5 kW)
- Skärlängd 2050–3700 mm
- Klyvbredd 800–1250 mm
- Såghöjd 133 mm
- "Power drive" kontroll

Tillvalsutrustning

+ YD-start
+ Elektrisk vinkeljustering
+ LED-visning för vinkel och höjd
+ Finjusterbart klyvanhåll
+ Justerbord XL, snittlängd 3200 mm, eloxerat

KAMPANJPRIS PÅ FÖRFRÅGAN

Illustrationerna på maskinen kan visa möjlig utrustning. Var vänligt se din individuella offert för förtydligande om vilka alternativ som ingår.

FORMAT®

ATOMIC MAKES YOU A BETTER SKIER.

MED FORMAT-4 CNC-TEKNIK TILL VÄRLDSFRAMGÅNG I SKIDVÄRLDEN.
Vid tillverkningen av skidkärnor förlitar sig det Österrikiska traditionsföretaget Atomic på Format-4 CNC-teknik. Läs hela historien nu på www.format-4.com

profit H350
5-Axligt CNC-bearbetningscentrum

www.format-4.com